
Flexure test 20050209
BLUE ARM
PA=90
PA=45
PA=0
PA=135
PA=-45
PA=-90
PA=-90
PA=180
PA=225
Y-offsets (pixels)
X-offsets (pixels)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
BLUE ARM
PA=90
PA=45
PA=0
PA=135
PA=-45
PA=-90
PA=-90
PA=180
PA=225
Y-offsets (pixels)
X-offsets (pixels)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
BLUE ARM
PA=90
PA=45
PA=0
PA=135
PA=-45
PA=-90
PA=-90
PA=180
PA=225
Y-offsets (pixels)
X-offsets (pixels)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
Y-offsets (pixels)
X-offsets (pixels)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
Y-offsets (pixels)
X-offsets (pixels)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
Y-offsets (pixels)
X-offsets (pixels)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
Y-offsets (pixels)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
PA=-90
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
PA=-90
PA=-45
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
PA=-90
PA=0
PA=-45
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
PA=-90
PA=45
PA=0
PA=-45
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
PA=90
PA=45
PA=0
PA=-45
PA=-90
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
PA=135
PA=90
PA=45
PA=0
PA=-45
PA=-90
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
PA=180
PA=135
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=0
PA=-45
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
PA=135
PA=180
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=0
PA=-45
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
PA=135
PA=180
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=135
PA=180
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=135
PA=180
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=135
PA=180
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Flexure test 20050209
RED ARM
PA=180
PA=135
PA=225
PA=90
PA=-90
PA=45
PA=-90
PA=0
PA=-45
Y-offsets (arcsec)
X-offsets (arcsec)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4